ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ

# ΤΕΧΝΟΛΕΙΑΝΤΙΚΗ

*Οι ειδικοί στα λειαντικά!*

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ 20 Χρόνια ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1991

## Λειαντικά ποιότητας για την επιπλοποιία

www.technoliantiki.gr / info@technoliantiki.gr

# ΤΕΧΝΟΛΕΙΑΝΤΙΚΗ

*Οι ειδικοί στα λειαντικά!*



## ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ



## ΡΟΛΛΑ ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟΥ ΣΜΥΡΙΔΟΧΑΡΤΟΥ

| Τύποι | Ξύλο | Βερνίκι | Εφαρμογές | Διαστάσεις mm | Κόκκος | Τύπος κόκκου | Τύπος Βάσης | ΤΥΠΟΙ ΕΝΩΣΗΣ ΙΜΑΝΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 22 / 23 | ● | | Σε σκληρά / μαλακά ξύλα | Κατά Παραγγελία | 24 - 400 | Al.ox | Χαρτί | TBJ 1 |
| PS 24 /27W | | ● | Σε σκληρά / μαλακά βερνίκια | Κατά Παραγγελία | 36 - 800 | Sic | Χαρτί | TBJ 2 |
| LS 309 X,J,JF | ● | | Σε σκληρά / μαλακά ξύλα | Κατά Παραγγελία | 24 - 500 | Al.ox | Πανί | TBJ 3 |




## ΡΟΛΛΑ ΙΝΩΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΥ, ΦΥΛΛΑ



## ΣΠΟΓΓΟΙ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ

| Τύποι | Ξύλο | Βερνίκι | Εφαρμογές | Διαστάσεις mm | Κόκκος | Τύπος κόκκου |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSB,R TSB,SH | ● | ● | Σε σκληρά / μαλακά ξύλα - βερνίκια | 120X20.000 120X230 | A180, A280, S400,S600 | Al.ox, Sic |
| TFS | ● | ● | Σε σκληρά / μαλακά ξύλα - βερνίκια | 2X2, 4X4 | 80,120,180 | Sic |







## ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ

## ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΥΠΟΥ VELCRO

| Τύποι | Ξύλο | Βερνίκι | Εφαρμογές | Διαστάσεις mm | Κόκκος | Τύπος κόκκου | Τύπος Βάσης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 33 / PS35W | ○ / ○ | ● / ● | Για βερνίκια και μαλακά ξύλα | 230X280 | 80 - 500, 150 - 320 | Al.ox, Sic | Χαρτί |
| PS 33K velcro | ○ | ● | Για βερνίκια και μαλακά ξύλα | 80X133 115X230 | 40 - 600 | Al.ox | Χαρτί |
| KL 361 JF | ● | | Σε σκληρά / μαλακά ξύλα | 230X280 | 40 - 600 | Al.ox | Πανί |

# ΤΕΧΝΟΛΕΙΑΝΤΙΚΗ

*Οι ειδικοί στα λειαντικά!*



TBW

TSW

## ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΜΕ ΡΙΓΩΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΑ





## ΡΙΓΩΜΕΝΕΣ ΦΟΥΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ

| Τύποι | Ξύλο | Βερνίκι | Εφαρμογές | Διαστάσεις mm | Κόκκος | Τύπος κόκκου |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBW | ● | ● | Σε σκαλιστά ξύλα, βερνίκια, | Φ200Χ100Χ30<br>Φ250Χ100Χ30 | No 60-400 &<br>(16 ή 28) Πινέλα | Al.ox |
| TSW | ● | ● | Σε σκαλιστά ξύλα, βερνίκια, | Φ150Χ15<br>Φ200Χ30 | No 60-400 | Al.ox |

PS33K

PS22K

CS 561

## ΔΙΣΚΟΙ VELCRO

## ΔΙΣΚΟΙ FIBER

| Τύποι | Ξύλο | Βερνίκι | Εφαρμογές | Διαστάσεις mm | Κόκκος | Τύπος κόκκου |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS22K,<br>PS33K | ●<br>○ | ○<br>● | Για όλους τους τύπους ξύλων & βερνικιών | Φ115, Φ150 | No 40 - 400 | Al.ox |
| CS 561 fiber | ● | | Για όλους τους τύπους ξύλων & βερνικιών | Φ115, Φ180 | No 24 - 180 | Al.ox |

TEW

TSB

## ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΕΚΤΟΝΩΣΕΩΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΪΙΑΣ



## ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ

| Τύποι | Ξύλο | Βερνίκι | Εφαρμογές | Διαστάσεις mm | Κόκκος | Τύπος κόκκου |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEW | ● | ○ | Για όλους τους τύπους ξύλων & βερνικιών | Φ200Χ..... | No 40 - 600<br>Elastic: No 100,120,150 | Al.ox |
| TSB | ● | ● | Για όλους τους τύπους ξύλων & βερνικιών | Φ200Χ..... | A80,100,180,280,<br>S400,S600 | Al.ox<br>Sic |

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ

# ΤΕΧΝΟΛΕΙΑΝΤΙΚΗ

***Οι ειδικοί στα λειαντικά!***

## TRD: ΦΟΥΣΚΕΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ & ΙΜΑΝΤΕΣ

## TSIW:ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

| Τύποι | Διαστάσεις | Εφαρμογές |
|---|---|---|
| TRD | Φ 72mm X 210mm X 30mm<br>Φ140mm X 210mm X 30mm | Υψηλές δυνατότητες στην λείανση ιδιόμορφων σχημάτων λόγω της ευκαμψίας που επυτιγχάνεται από τον αεροθάλαμο |
| **TSIW**<br>Γραφίτης,<br>Foam pad,<br>Διπλής όψης | Ανάλογα των διαστάσεων του τριβείου σας | Υποστηρίζουν την λειτουργία των τριβείων σας και επυτιγχάνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής & καλύτερα αποτελέσματα για τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται |

GPS CORDINATES: 40.693177, 22.80906

**Η αξιόπιστη επιλογή !**

Πρόσφατα η εταιρεία μας ολοκλήρωσε μια από τις ποιο σημαντικές επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα στο χώρο της λείανσης! Με νέες εγκαταστάσεις 2500 m2 και με τον ποιο σύγχρονο εξοπλισμό παραγωγής, η ΤΕΧΝΟ**ΛΕΙΑΝΤΙΚΗ** έχει θέσει τις προϋποθέσεις για ποιοτική παραγωγή με τα πλέον ανταγωνιστικότερα κόστη. Οι παραγωγικές μας δυνατότητες έχουν διευρυνθεί σημαντικά. Κατασκευάζουμε πλατυταινίες,ποικιλία προϊόντων με ινώδη συνθετικά λειαντικά, δίσκους με φύλα σμυριδόπανου (δισκάκια) και μια από τις πληρέστερες σειρές λειαντικών προϊόντων για κάθε εφαρμογή!

**Η απόλυτη εξυπηρέτηση του πελάτη!**

Στις βιομηχανικές εφαρμογές όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η συνέπεια του προμηθευτή. Η εταιρεία μας πιστοποιεί τις διαδικασίες της με ISO 9001:2008. Επιπλέον έχει επενδύσει σε ένα υπερσύγχρονο σύστημα μηχανογράφησης (ERP) και διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), έτσι ώστε να πετύχει την απόλυτη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση σας!

Επιπλέον διατηρούμε δυναμικό τμήμα υποστήριξης πελατών με εξειδικευμένους τεχνικούς επιδείξεων που προτείνουν προσαρμοσμένες τεχνικές λύσεις για την δική σας παραγωγή. Ζητήστε μια επίσκεψη τεχνικού της εταιρείας μας με ένα από τα επιδεικτικά οχήματα μας. Θα εντυπωσιαστείτε!

Για οποιαδήποτε πληροφορία, ζήτηση επαφής με τεχνικό μας ή και προγραμματισμό επίδειξης στον χώρο σας, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

***Η ΤΕΧΝΟΛΕΙΑΝΤΙΚΗ μπορεί και δίνει λύσεις!***

**ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΥ Ο.Ε.**

CERT
Quality Assurance ISO 9001

ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Θ. 1040, 57 022 ΣΙΝΔΟΣ / ΤΗΛ. 2310 797 952, 2310 796 016
FAX 2310 796 662 / e-MAIL: info@technoliantiki.gr / www.technoliantiki.gr